

**Budama:** Vişneler yayvan bir taç şekli oluşturduğu için yaygın olarak uygulanan terbiye sistemi modifiye lider sistemdir. Çatı teşekkül ettikten sonra, ağaçlar çiçeğe yatacaya kadar çok az budanmalıdır. Fidanlar tercihen 1,5-2 cm çapında, 150-200 cm boyunda, 1 yaşlı ve kuvvetli olmalıdır. Bu fidanların tepeleri 60-70 cm tepeden vurulur. Lider haricinde seçilen 4 yan dalın ana gövde üzerinden birbirlerinden 30 cm. aralıkta ve ana gövde ile arasındaki açının 45-60° olması gerekir. Vişne ömrü boyunca hafif budama ister. Fazla yükselen ağaç istenilen yükseklikten taç budanır.

**Hasat:** Vişneler hasat olgunluğuna geldikleri zaman elle toplanmalıdır. Meyveler hasat zamanına doğru iriliklerini büyük ölçüde artırmakta ve böylece verim miktarı % 35-%40 artmaktadır. Toplama esnasında meyve dalcıkları kırılmamalıdır.



## ÜRETMEK SİZDEN DESTEK BÜYÜKŞEHİR'DEN

Belediyemiz, üreticiye ihtiyaç duyduğu alanlarda, bölgesel farklılıkları gözeterek gelir artırıcı tarımsal desteklemeler sağlamaktadır. Tarımsal desteklemelerle ilgili merak ettiklerinizi belediyemizin +90 530 859 0925 nolu telefonun whatsapp üzerinde mesaj ile sorabilirsiniz.



Konya Büyükşehir Belediyesi

# VIŞNE YETİŞTİRİCİLİĞİ

### Üreticimizin Her Zaman Yanındayız

Ülkemizin tarım başkenti Konyamızda Yeni Büyükşehir Yasası sonrası tarıma ve tarım projelerine destek oluyor, çiftçimizin kalkınmasına katkı sağlıyoruz.

Belediye olarak hemşehrilerimizin gelir düzeyinin yükseltilmesi, kırsal turizmin geliştirilmesi, kadınların ve gençlerin tarımsal alandaki istihdamının artırılmasının yanında; sürdürülebilir tarımsal üretim için eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasını, tarımsal sanayiye hammadde temini için ürün ve ekipman desteğinin yerinde ve gereklilik esasları dikkate alınarak sürdürülmesini, tarımsal altyapının güçlendirilmesini hedefledik. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için sektörlle ilgili tüm paydaşlarla işbirliği yaparak şehrimiz insanına katkı sağlıyoruz.

Sürdürülebilir tarımsal üretimi ve üreticimizin rekabet edebilirliğini sağlamak amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın "Gıda güvenliği, Milli Güvenlik meselesidir" bakışıyla tarımı stratejik bir sektör olarak ele alıyoruz. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi olarak, Konya tarım ve hayvancılığının bir bütün olarak kalkınması, ilerlemesi ve üretim kapasitesinin artırılması için ilgili kurum, kuruluş ve çiftçilerimizle ortak çalışıyoruz.

Sulama, ekipman, bitkisel ürün, eğitim ve yerinde örnek uygulamaları destekleyen projelerimizle, üreticimizin daha kaliteli ve rekoltesi yüksek ürün elde etmesi ve ürününün en iyi şekilde piyasaya kazandırması için gayret sarf ediyoruz.

Konya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınmayı sağlamak için üreticinin yanında olmaya devam edecektir.

**Uğur İbrahim ALTAY**

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı



## VIŞNE YETİŞTİRİCİLİĞİ

Ülkemizde hemen her bölgemizde vişne yetiştiriciliği yapılmaktadır. Vişne serin ve soğuk iklim şartlarında iyi yetişen bir meyve türüdür. Sıcağa ve soğuğa dayanıklıdır. Vişne 4-5 yılda verime geçer, ekonomik olarak verime geçmeleri 8-10 yılı bulur. Ekonomik ömrü ise 20-25 yıldır.

### İKLİM VE TOPRAK İSTEĞİ

**İklim İstekleri:** Genel olarak düzenli 400 mm yağış alan yerlerde vişne yetiştiriciliği sulamaya gerek kalmadan yapılabilir. Vişneler yaprağını döktükten sonra bitki dinlenmede iken yağışların fazlaca önemi yoktur. Vişneler düşük sıcaklıklara kirazlardan daha fazla dayanırlar. İlkbaharda çiçeklenme biraz geç olduğu için vişne çiçeklerinin ilkbahar geç donlarından zarar görme olasılığı daha düşüktür. Vişneler, kendine verimli olduğu için, kış dinlenme istekleri yönünden bir sorun yoktur.

**Toprak İstekleri:** Vişneler, toprak açısından daha toleranslıdır. Vişneler kuru, kumlu veya kireçli topraklarda da yetiştirilebilirler. Özellikle İdris anacının kullanıldığı yerlerde vişnelerin kuraklığa dayanmaları artar.



### VIŞNENİN ANAÇLARI

Vişne iki çeşit olup, kendine verimlidir. Herhangi bir dölleme problemi yoktur. Anaç olarak sarı veya siyah idris ve kuş kirazı kullanılmaktadır.

**İdris (Prunus mahleb):** İdris anaçları alçaktan aşılandığı için küçük anaçlar oluşturur. Kireçli ve kurak topraklara uyum sağlar. Ancak nemli ve ağır topraklara karşı hassastır. Böyle yerlerde yabani kiraz anacının kullanılması gerekir.

**Vişne (Prunus corasus):** Bu anaç genellikle vişneler için kullanılır. Kirazlar için kullanıldığı takdirde bodurlaşmaya neden olur. Kiraz ile uyuşması iyi değildir. Vişne genellikle kuraklığa dayanıklı bir anaç olarak önerilmektedir.

**MaxMa14 anacı:** Yarı bodur olup Mazard ve Mahaleb anaçlarının iyi özelliklerini taşır. Kuş kirazı (Mazard) anacının %70-75' i kadar ağaç taç hacmi oluşturur. Üzerindeki çeşidi erken meyveye yatırır. Meyve iriliği ve kalitesi üzerine olumlu etli eder. Soğuklara dayanıklı anaçlardır.

**Fidanlarda Aranacak Özellikler:** Vişne bahçesi kurarken mutlaka sertifikalı, ismine doğru ve bir yaşlı fidanlar tercih edilmeli, ayrıca fidanlar sağlıklı, kök sistemi, çapı ve boyu TSE standartlarına uygun olmalıdır.

### VIŞNE BAHÇESİNDE UYGULANAN KÜLTÜREL ve TEKNİK İŞLEMLER

**Bahçe Tesisi:** Kışları sert geçen ilimizde mutlaka ilkbahar dikimi yapılmalıdır. Vişnelerde dölleme sorunu olmadığından tek çeşitle de bahçe tesis edilebilir. Konya'da kış mevsimi sert ve uzun geçtiğinden, ilkbahar dikimi tavsiye edilir. Vişnelerde sıra arası ve üzeri mesafeler 4x4 veya 4x5 m olmalıdır.

Fidan dikiminde birkaç hafta önce fidan dikim çukurları 60 cm. derinlik ve 60 cm. genişlikte açılmalı, çukurdan çıkan alt ve üst toprak çukur kenarına ayrı ayrı yığılmalıdır. Dikim derinliği için en önemli ölçü, fidan aşı noktasının üst toprak yüzeyinden 4 parmak kadar yukarıda olması gerekir.

Fidanın oturtulduğu saçak bölgesinden itibaren toprağın üst yüzeyine kadar daha önce hazırlanmış (harç-toprak) karışımı ile doldurulur. Kökler arasında hava boşlukları kalmaması için toprak, ayakla sıkıştırılır.

Dikimi tamamlanan fidana can suyu verilir.

**Sulama:** Yıllık yağışın 400 mm ve üzerinde ise, vişneyi sulamaya gerek yoktur. Ancak bu yağışların altında ki yerlerde ise yılda 2 – 3 kez sulama yapılması vegetatif ve generatif gelişme açısından yararlı olacaktır.

**Gübreleme:** Vişne bahçelerinde özellikle ilk kuruluş devresinde dekara 2 – 3 ton yanmış çiftlik gübresi ve 13 – 15 kg/da DAP verilmesi gerekir. Üst gübre olarak (1,4 -1,7 kg A.Sülfat %21) verilebilir. Dikimi izleyen ilk yıllarda, yani ağaçların teşekkülü esnasında çok kuvvetli gübre verilmesi sakıncalıdır. Çünkü kuvvetli vegetatif gelişme gösterir ve meyve teşekkülü gecikir. Ancak verime yatmış ağaçlarda durum farklı olup, bunlara her yıl yukarıda belirtilen çiftlik gübresi dışında yapılacak toprak ve yaprak analizleri doğrultusunda inorganik gübre verilmelidir.

